


PARTENER




INSTALAȚII DE RIDICAT

# DEPOZITE AUTOMATIZATE



[www.depoziteautomatizate.ro](http://www.depoziteautomatizate.ro)

## Rotomat pentru industrie



- ▶ Funcționează pe principiul caruselului vertical (ex. marfa stocată este adusă către operator și nu viceversa)
- ▶ Poate fi oferit în varianta cu zona de preluare a reperelor stocate amplasată în fața sistemului de depozitare, în fața și în spatele acestuia sau în varianta cu extragere automată
- ▶ Rafturile sunt multifuncționale și pot fi adaptate pentru depozitarea unei game diversificate de materiale
- ▶ Capacitate ridicată de stocare de până la 750 kg pe raft

## Rotomat pentru birouri



- ▶ Special concepute pentru bibliorafturi așezate în picioare sau suspendate lateral, dosare suspendate sau culcate lateral, cartoteci aflate în sertare sau în cutii, carduri, bancnote, cutii de valori, CD-uri, DVD-uri, rechizite etc
- ▶ Sistemele de depozitare pot fi prevăzute cu protecție ESD pentru descărcarea electricității statice

### Rotomat industrie


Model	Capacitate max. pe raft (kg)	Capacitate max. pe utilaj (kg)	Adâncime raft (mm)	Lățime raft (mm)	Lățime utilaj (mm)	Adâncime utilaj (mm)
<b>Rotomat 200-970</b>	270	4,320	470	1,397	1,903	1,260
<b>Rotomat 900/100</b>	150	3,000	370	2,260/2,855	2,600/3,270	1,000
<b>Rotomat 900/115</b>	150/180	3,000	415	2,243/2,838	2,600/3,270	1,155
<b>Rotomat 900/125</b>	150	3,000	470	2,243/2,847	2,600/3,280	1,255
<b>Rotomat 936</b>	250	6,000	630	2,915	3,420	1,615
<b>Rotomat 946</b>	330	6,000	630	2,915	3,420	1,615
<b>Rotomat 950</b>	400	10,000	416	2,870	3,420	1,250
<b>Rotomat 956</b>	340	10,000	640	2,870	3,420	1,670
<b>Rotomat 970</b>	250	6,000	445	2,915	3,420	1,250
<b>Rotomat 980</b>	600	14,000	505	2,750	3,420	1,475
<b>Rotomat 985 S</b>	750	14,000	505	2,750	3,420	1,600
<b>Rotomat 985</b>	500	14,000	620	2,750	3,420	1,720
<b>Rotomat 990</b>	250	10,000	640	2,870	3,420	1,670

### Rotomat birouri

Model	Înălțime utilaj (mm)	Adâncime utilaj (mm)	Lățime utilaj (mm)
<b>Rotomat 200</b>	2420	1000	1780
	2420	1000	2000
<b>Rotomat 300</b>	2710	1000	2600
	3020	1000	3270
<b>Rotomat 400</b>	2650	1000	2600
	2930	1000	3270
<b>Rotomat 500</b>	3120	1000	3270
	2560	1000	2600
<b>Rotomat 7-600</b>	2560	1155	2500
	2980	1155	3270
<b>Rotomat 600</b>	3090	1255	3280
	2560	1255	2860
<b>Rotomat 700</b>	2390	1155	2600
	3000	1155	3270



## Lean-Lift



- ▶ Capacitate mare de depozitare și acces rapid la materialele stocate
- ▶ Echipare cu barieră de fotocelule pentru detectarea automată a înălțimii reperelor depozitate
- ▶ Modul de control al gestiunii care permite memorarea până la 100.000 de articole în locații diferite
- ▶ Capacitate de stocare până la 60 de tone
- ▶ Flexibilitate ridicată datorită variantei de montaj pe mai multe niveluri
- ▶ Pot fi depozitate o largă varietate de produse cu dimensiuni sau forme diferite
- ▶ Costuri reduse de servizare

Model	Dimensiuni utilaj (mm)		Dimensiuni container (mm)		Capacitate pe container (kg)
	Adâncime	Lățime	Lățime	Adâncime	
<b>840-635</b>	2,240	1,165	840	635	280/500
<b>1300-635</b>	2,240	1,625	1,300	635	208/500/1,000
<b>1640-635</b>	2,240	1,965	1,640	635	250/500/900
<b>1860-635</b>	2,240	2,185	1,860	635	250/500/900
<b>2060-635</b>	2,240	2,385	2,060	635	250/500/850
<b>2300-635</b>	2,240	2,625	2,300	635	250/400/450/800
<b>2460-635</b>	2,240	2,785	2,460	635	250/400/450/800
<b>2860-635</b>	2,240	3,185	2,860	635	190/250/400/650
<b>3060-635</b>	2,240	3,385	3,060	635	195/300/425/625
<b>3260-635</b>	2,240	3,585	3,260	635	190/250/400/600
<b>840-825</b>	2,810	1,165	840	825	280/500/1,000
<b>1300-825</b>	2,810	1,625	1,300	825	280/500/1,000
<b>1640-825</b>	2,810	1,965	1,640	825	250/500/900
<b>1860-825</b>	2,810	2,185	1,860	825	250/500/900
<b>2060-825</b>	2,810	2,385	2,060	825	250/500/850
<b>2300-825</b>	2,810	2,625	2,300	825	250/400/800
<b>2460-825</b>	2,810	2,785	2,460	825	250/400/800
<b>2860-825</b>	2,810	3,185	2,860	825	180/250/400/650
<b>3060-825</b>	2,810	3,385	3,060	825	180/250/400/625
<b>3260-825</b>	2,810	3,585	3,260	825	160/250/400/600
<b>840-1047</b>	3,475	1,165	840	1,047	250/500
<b>1300-1047</b>	3,475	1,625	1,300	1,047	250/500
<b>1640-1047</b>	3,475	1,965	1,640	1,047	250/500
<b>1860-1047</b>	3,475	2,185	1,860	1,047	250/450
<b>2060-1047</b>	3,475	2,385	2,060	1,047	250/450
<b>2460-1047</b>	3,475	2,785	2,460	1,047	250/400
<b>2860-1047</b>	3,475	3,185	2,860	1,047	250/450/700
<b>3060-1047</b>	3,475	3,385	3,060	1,047	200/250/450/600
<b>3260-1047</b>	3,475	3,585	3,260	1,047	150/220/525
<b>840-1270</b>	4,150	1,165	840	1,270	250/500/1,000
<b>1300-1270</b>	4,150	1,625	1,300	1,270	250/500/900
<b>1640-1270</b>	4,150	1,965	1,640	1,270	250/500/800
<b>1860-1270</b>	4,150	2,185	1,860	1,270	250/450/800
<b>2060-1270</b>	4,150	2,385	2,060	1,270	250/400/750
<b>2460-1270</b>	4,150	2,785	2,460	1,270	250/400/700
<b>2860-1270</b>	4,150	3,185	2,860	1,270	150/200/700
<b>3060-1270</b>	4,150	3,385	3,060	1,270	125/200/575
<b>3260-1270</b>	4,150	3,585	3,260	1,270	100/200/450

## Avantaje depozite Hänel



- ▶ Creșterea cu 60% a capacității de stocare
- ▶ Management eficient al materialelor depozitate
- ▶ Depozitare rapidă și timp redus de comisionare
- ▶ Utilizare maximă a spațiului disponibil la nivelul pardoselii
- ▶ Eficiență ridicată datorită alimentării directe cu materii prime pentru liniile de producție
- ▶ Posibilitate extindere pe mai multe niveluri ale clădirii, cu diferite zone de acces
- ▶ Asigură protecția materialelor depozitate împotriva prafului, deteriorării sau accesului neautorizat
- ▶ Reperete stocate sunt aduse în zona de preluare printr-o simplă apăsare pe buton
- ▶ Funcții de control performante și interfață PC
- ▶ Design modular
- ▶ Siguranță în exploatare
- ▶ Disponibile variante constructive pentru utilizarea de către persoanele cu dizabilități
- ▶ Control în timp real al gestiunii





## Tehnologie



- ▶ Produsele Hänel pot fi implementate cu ușurință în cadrul oricărui sistem logistic
- ▶ Sistemele de control sunt echipate cu microprocesor, display color CSTN sau TFT, tastatură alfanumerică
- ▶ În interiorul sistemelor de depozitare poate fi opțional instalată o camera foto care preia imagini din container (raft) la fiecare operație de stocare/preluare
- ▶ Sunt disponibile unități centrale de control care pot coordona simultan până la 99 sisteme de depozitare, cu până la 100.000 de articole stocate
- ▶ Echipare cu diverse dispozitive pentru coduri de bare
- ▶ Interfață pentru conectarea echipamentelor periferice (monitor PC, imprimantă etc.)
- ▶ Soluții complete de intralogistică
- ▶ Pachet software integrat pentru managementul depozitării

## Aplicații Depozite Rotomat



► Industria medicală



► Industria componentelor auto



► Depozite componente electronice



► Spitale



► Depozite farmaceutice



► Arhivare în cadrul birourilor, administrațiilor publice, instituțiilor bancare



## Aplicații Depozite Lean-Lift



► Industria componentelor electronice



► Industria instalațiilor sanitare și de încălzire



► Depozitarea pieselor de schimb în cadrul service-urilor auto




► Industria constructoare de mașini

## Pachet complet de servicii

- ▶ Consulting calificat pentru toate aplicațiile de transport și depozitare
- ▶ Elaborare de proiecte și soluții optime din domeniul intralogisticii
- ▶ Montaj și punere în funcțiune cu personal calificat și autorizat
- ▶ Instruirea și școlarizarea utilizatorilor finali ai sistemelor de depozitare
- ▶ Contracte de service individualizate, în funcție de aplicație și conform cu cerințele clienților
- ▶ Acces la o gamă completă de piese de schimb originale
- ▶ Service operativ cu acoperire la nivel național și regional



**Vă așteptăm la sediul nostru din Brașov să vizionați și să testați sistemele de depozitare Hänel integrate de compania noastră în fluxul tehnologic. Veți constata astfel productivitatea ridicată obținută cu aceste depozite automatizate.**



### ELMAS S.R.L.

B-dul Griviței nr.1y, RO - 500177 Brașov  
J08/840/1991, C.U.I. RO 1115033, C.S.: 4.100.000 RON  
Tel.: +40-268-308700, +40-723-362378, +40-744-350178

**SERVICE CALL CENTER - Tel. Verde: 0800881234**

Fax: +40-268-308705

E-mail: office@elmas.ro, sales@elmas.ro

www.elmas.ro

[www.stelaje.ro](http://www.stelaje.ro)